AMBI FIRE
by Burning Technology

FAIRE FEU DE TOUT BOIS

Gérald Longobardi

Ambifire est une marque de poêles à bois moderne au design élégant et intemporel, qui évolue rapidement grâce à des solutions techniques innovantes et l'utilisation des meilleurs matériaux pour une qualité de fabrication irréprochable pour tous nos appareils. Nous attachons une grande importance à l'efficacité de nos produits afin d'obtenir les meilleurs rendements tout en minimisant les rejets, pour le plus grand bien de notre environnement. Grâce à notre expertise et à notre excellent rapport qualité-prix, nos produits répondent aux normes les plus strictes dans le monde.

Toute notre gamme répond aux exigences des marchés les plus exigeants avec :

- Un design élégant et intemporel,
- Une arrivée d'air de combustion sur l'ensemble de notre gamme,
- Un excellent rendement avec les plus faibles rejets de CO et de particules possibles,
- Une étanchéité maîtrisée pour une utilisation dans les maisons à basse consommation.

Nous sommes convaincus que vous serez entièrement satisfaits de nos produits Ambifire, qui seront le complément idéal de votre intérieur en vous apportant un confort parfait avec un appareil respectueux de l'environnement, économique, fiable et élégant.

AMBI FIRE
by Burning Technology

Pictogrammes

Puissance nominale (kW)

Longueur maximum des bûches (mm)

Rendement (%)

Consommation de bois (kg/h)

Dimensions (mm)

Poids (kg)

Diametre de buse (mm)

Arrivée d'air (mm)

Antila

Antila

6–11 kW

1219 × 540 × 467 mm

150 mm

80 %

330 mm

181 kg

100 mm

2,6 kg/h

Poêle carré avec une chambre de combustion exceptionnellement grande pour une superbe vision de feu. Antila sera idéal pour ceux qui ont besoin de haute performance.

- Grande chambre de combustion
- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Longueur maximale des bûches 33 cm
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Grille entièrement en fonte
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite





BIMSCHV STUFE2 · ECODESIGN approved · CE EN13240

Antila

Carina

Carina

4–7 kW

1209 × 484 × 484 mm

150 mm

81,7 %

330 mm

150 kg

100 mm

1,72 kg/h

Poêle rond, élégant et compact, idéal pour chaque intérieur. L'appareil peut être placé en milieu de pièce.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Poignée de porte discrétement intégrée
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Grille entièrement en fonte
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite





Carina

Carina FS

Carina FS



Poêle rond, élégant et compact, idéal pour chaque intérieur. L'appareil peut être placé en milieu de pièce.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Poignée de porte discrétement intégrée
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Grille entièrement en fonte
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite





Carina FS

Fornax

Fornax



Le poêle à bois se distingue par son design subtil, forme prismatique attrayante et cadre de base utile pour le stockage bois et accessoires.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Poignée de porte discrétement intégrée
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Grille entièrement en fonte
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite





BIMSCHV STUFE2 · ECODESIGN approved · CE EN13240

Fornax

Libra

Libra

4–7 kW

1131 × 474 ×360 mm

150 mm

80,1 %

250mm

127 kg

100 mm

1,9 kg/h

Poêle contemporain et cubique avec une face élégante soulignée par le verre arrondi au-dessus de la porte.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Poignée de porte discrétement intégrée
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite





Libra

Musca

Musca



Poêle elliptique sur pied et pivotant à 360°. Il peut être placé en milieu de pièce en orientant la vitre à l'angle désiré.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Pivotant à 360°
- Longueur maximale des bûches 33 cm
- Poignée de porte discrétement intégrée
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Grille entièrement en fonte
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite



Musca

Musca FG



Musca FG

6–8 kW

1195 × 582 × 426 mm

150 mm

75,1 %

330mm

183 kg

100 mm

2,3 kg/h

Poêle elliptique pour chaque intérieur avec tiroir intégré pour accessoires.

• Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
• Longueur maximale des bûches 33 cm
• Poignée de porte discrétement intégrée
• Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
• Peinture haute température
• Connectable à l'air extérieur
• Grille entièrement en fonte
• Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
• Système de porte à fermeture automatique
• Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite





BIMSCHV STUFE2 · ECODESIGN approved · CE EN13240

Musca FG

Phoenix

Phoenix

4,5–10,1 kW

929 (539) × 690 × 646 mm

150 mm

77,7 %

500 mm

232 / 280 kg

100 mm

2,5 kg/h

Poêle de conception cuboïde épurée avec un vitrage avant supérieur et un foyer profond.

- Amortisseur spécial pour aider à l'allumage (appelé Bypass)
- Longueur maximale des bûches 50 cm
- Poignée de porte amovible
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite
- Un cadre de base pratique pour ranger du bois ou des accessoires







Phoenix

Taurus

Taurus

4,4–12 kW
967 (567) × 1042 × 441 mm
150 mm
77,1 %
500 mm
238 / 302 kg
100 mm
2,45 kg/h

Poêle avec une vitre en format 16/9 pour une vision de feu plus large et agréable.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Longueur maximale des bûches 50 cm
- Poignée de porte amovible
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite
- Un cadre de base pratique pour ranger du bois ou des accessoires



Taurus

Taurus FG

Taurus FG



Poêle avec une vitre en format 16/9 pour une vision de feu plus large et agréable.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Longueur maximale des bûches 50 cm
- Poignée de porte amovible
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite
- Un cadre de base pratique pour ranger du bois ou des accessoires



CE
EN13240

Taurus FG

Vela

Vela



Poêle elliptique sur pied et pivotant à 120°. Il peut être placé en milieu de pi-ce et orienter la vitre à l'angle désiré.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Pivotant à 120°
- Longueur maximale des bûches 33 cm
- Poignée de porte amovible
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite



Vela

Vela FS

Vela FS



Poêle elliptique et élégant avec tirroir pour les accessoires.

- Peut être utilisé dans les maisons à faible consommation énergétique
- Tirroir intégré pour stockage des accessoires
- Longueur maximale des bûches 33 cm
- Poignée de porte amovible
- Matériau réfractaire dans la chambre de combustion de couleur blanche
- Peinture haute température
- Connectable à l'air extérieur
- Une seule manette de réglage d'air primaire et secondaire
- Système de porte à fermeture automatique
- Système de fermeture de la portre à 2 points pour une étanchéité parfaite



BIMSCHV STUFE2 · ECODESIGN approved · CE EN13240

Vela FS

FAIRE FEU DE TOUT BOIS

Gérald Longobardi

Une équipe dévouée **à votre service**

Gérald LONGOBARDI
DIRECTION
06 82 44 04 97
direction@fairefeudetoutbois.fr

Ramiya K.
ADV
05 57 67 31 51
adv@fairefeudetoutbois.fr

Christel L.
COMPTABILITÉ
05 57 67 31 51
comptabilite@fairefeudetoutbois.fr

Maxime L.
LOGISTIQUE
05 57 67 31 51
logistique@fairefeudetoutbois.fr

Maxime L.
LOGISTIQUE
05 57 67 31 51
logistique@fairefeudetoutbois.fr

Dorian C.
LOGISTIQUE
05 57 67 31 51
logistique@fairefeudetoutbois.fr

Alex H.
LOGISTIQUE
05 57 67 31 51
logistique@fairefeudetoutbois.fr

Nathan M.
TECHNIQUE
05 57 67 31 51
technique@fairefeudetoutbois.fr

Emmanuel S.
COMMUNICATION
05 57 67 31 51
communication@fairefeudetoutbois.fr

Suivez-nous sur les réseaux

Nouveautés, Évènements, Actualités, Promotions...

www.fairefeudetoutbois**.fr**

Office / Billing address:
BURNING TECHNOLOGY a.s.
Stupkova 952/18, Nová Ulice
779 00 Olomouc
Czech Republic

+420 732 707 207 • info@burn-tech.cz • www.ambi-fire.com / www.ambishop.cz

Branch:
BURNING TECHNOLOGY a.s.
Školní 561
742 42 Šenov u Nového Jičína
Czech Republi